

Part No. **43325**

## 4 PORT USB 3.2 TYPE C HUB

**CONNECT 4 USB TYPE A DEVICES TO A SINGLE USB TYPE C PORT**

### DESCRIPTION

- Connects 4 Type A USB peripherals to a Type C Port
- Supports SuperSpeed data rates of up to 5Gbps
- Handy and stylish design with integrated cable
- Compatible with all USB Type C equipped computers
- 2 year warranty

The Lindy 4 Port USB 3.2 Hub provides 4 USB Type A SuperSpeed ports for connecting USB peripherals to a USB Type C equipped computer. Capable of data transfer speeds of up to 5Gbps, the hub is also backwards compatible with USB 2.0 and 1.1. The hub is powered by the USB Bus, while it's functional, stylish design with integrated cable make it the perfect companion for mobile devices.

The Type C connectors reversible design was developed to find a connection regardless of which way the cable is inserted into the port and with 'Plug and Play' installation, no drivers are required, therefore this hub can be installed with minimum difficulty, ideal for both professional and first time users.

### RELATED PRODUCTS

43324

## 4 PORT USB 3.2 TYPE C HUB

### SPECIFICATIONS

---

<b>USB Standard</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
<b>Supported Bandwidth</b>	5Gbps
<b>Chipset</b>	GL3510
<b>Compatibility</b>	USB Type C equipped computers, Thunderbolt 3
<b>Power Delivery</b>	-
<b>Special Features</b>	-

### PHYSICAL PROPERTIES

---

<b>Dimensions (approx.) WxDxH</b>	103x26x18mm (4.06x1.02x0.71in)
<b>[Fixed] Cable Length</b>	300mm (11.81in)
<b>Housing Material</b>	Aluminium,
<b>Net Weight</b>	0.052kg (0.11lb)
<b>Operating Temperature</b>	10°C - 40°C (50°F - 104°F)
<b>Storage Temperature</b>	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Humidity</b>	20% - 80% RH (non-condensing)
<b>Power Requirements</b>	-
<b>Colour</b>	Grey

### PURCHASING INFORMATION

---

<b>No.</b>	43325
<b>EAN</b>	4002888433259

### CONNECTORS

---

<b>Inputs</b>	1 x USB Type C (Male)
<b>Outputs</b>	4 x USB Type A (Female)
<b>Power</b>	Bus-powered

### MISCELLANEOUS

---

<b>Packaging Type</b>	Polybag
<b>Packaging Dimensions</b>	174x194cm (6.85x7.64in)
<b>Gross Weight</b>	0.062kg (0.14lb)
<b>Warranty (Years)</b>	2
<b>Certificated</b>	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

### PACKAGING CONTENT

---

4 Port USB 3.2 Type C Hub

Part No. **43325**

## 4 PORT USB 3.2 TYP C HUB

**ZUM ANSCHLUSS VON VIER USB-GERÄTEN TYP A ÜBER DEN USB PORT TYP C**

### DESCRIPTION

- Zum Anschluss von vier USB-Peripheriegeräten Typ A an einem Computer mit Typ C Port
- Unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s
- Handliches und elegantes Design mit integriertem Kabel
- Kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ C
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](https://www.lindy.de/Garantie)

Der Lindy 4 Port USB 3.2 Hub ermöglicht den Anschluss von vier USB-Peripheriegeräten Typ A an einem Computer mit USB Port Typ C. Der Hub unterstützt Datenübertragungsraten bis 5Gbit/s und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1. Er wird über den USB Bus mit Strom versorgt. Sein funktionales und elegantes Design mit integriertem Kabel macht ihn zum perfekten Begleiter für mobile Geräte.

Der verdrehsichere USB-Stecker Typ C wurde entwickelt, um das Anschließen des Kabels zu vereinfachen, ohne auf die Ausrichtung achten zu müssen. Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Hub kann daher mühelos installiert werden - egal ob durch professionelle oder unerfahrene Anwender.

### RELATED PRODUCTS

43324

## 4 PORT USB 3.2 TYP C HUB

### SPEZIFIKATIONEN

---

<b>USB Standard</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
<b>Unterstützte Bandbreite</b>	5Gbit/s
<b>Chipsatz</b>	GL3510
<b>Kompatibilität</b>	Computer mit USB-Anschluss Typ C, Thunderbolt 3
<b>Power Delivery</b>	-
<b>Spezielle Eigenschaften</b>	-

### PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

---

<b>Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH</b>	103x26x18mm (4.06x1.02x0.71in)
<b>Kabellänge (montiert)</b>	300mm [11.81in]
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium,
<b>Nettogewicht Gerät/e</b>	0.052kg [0.11lb]
<b>Betriebstemperatur</b>	10°C - 40°C [50°F - 104°F]
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
<b>Feuchtigkeit</b>	20 - 80% RH (nicht kondensierend)
<b>Leistungsaufnahme</b>	-
<b>Farbe</b>	Grau

### VERKAUFSINFORMATIONEN

---

<b>No.</b>	43325
<b>EAN</b>	4002888433259

### ANSCHLÜSSE

---

<b>Eingänge</b>	1 x USB Typ C (Stecker)
<b>Ausgänge</b>	4 x USB Typ A (Buchse)
<b>Stromversorgung / Netzteil</b>	Bus-powered

### SONSTIGES

---

<b>Verpackungsart</b>	Polybag
<b>Verpackungsmaße</b>	174x194cm [6.85x7.64in]
<b>Gesamtgewicht</b>	0.062kg [0.14lb]
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zertifikate</b>	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

### LIEFERUMFANG

---

4 Port USB 3.2 Typ C Hub

Part No. **43325**

## HUB USB 3.2 TIPO C, 4 PORTE

**CONNETTE 4 DISPOSITIVI USB TIPO A AD UNA PORTA USB TIPO C**

### DESCRIPTION

- Connette 4 periferiche Tipo A USB ad una porta Tipo C
- Supporta trasferimento dati SuperSpeed fino a 5Gbps
- Design compatto e raffinato con cavo integrato
- Compatibile con tutti i PC dotati di porta USB Tipo C
- 2 anni di garanzia

L'Hub a 4 Porte USB 3.2 fornisce porte USB Tipo A SuperSpeed per connettere periferiche USB ad un PC dotato di porte USB Tipo C. In grado di supportare velocità fino a 5Gbps, questo hub è anche retrocompatibile con gli standard USB 2.0 e 1.1.

L'hub è alimentato via Bus USB, mentre il suo design ricercato e funzionare con cavo integrato ne fanno il compagno perfetto per dispositivi mobili.

Il connettore Tipo C è reversibile ed è stato progettato per fornire una connessione corretta indipendente dal verso di inserimento. A questo si aggiunge un'installazione totalmente 'Plug and Play' senza la necessità dell'installazione di drivers rendendo la procedura elementare sia per utenti professionali che per quelli alle prime armi.

### RELATED PRODUCTS

43324

## HUB USB 3.2 TIPO C, 4 PORTE

### SPECIFICHE

---

<b>Standard USB</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
<b>Larghezza di banda supportata</b>	5Gbps
<b>Chipset</b>	GL3510
<b>Compatibilità</b>	Computer con porta USB Tipo C, Thunderbolt 3
<b>Power Delivery</b>	-
<b>Caratteristiche speciali</b>	-

### CARATTERISTICHE FISICHE

---

<b>Dimensioni (ca.)LxAxP</b>	103x26x18mm (4.06x1.02x0.71in)
<b>Lunghezza del cavo (fissato)</b>	300mm (11.81in)
<b>Materiale</b>	Alluminio,
<b>Peso netto</b>	0.052kg (0.11lb)
<b>Temperatura operativa</b>	10°C - 40°C (50°F - 104°F)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Tasso di umidità</b>	20 - 80% RH (senza condensa)
<b>Alimentazione</b>	-
<b>Colore</b>	Grigio

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

---

<b>No.</b>	43325
<b>EAN</b>	4002888433259

### CONNETTORI

---

<b>Ingressi</b>	1 x USB Tipo C (Maschio)
<b>Uscite</b>	4 x USB Tipo A (Femmina)
<b>Alimentatore</b>	Bus-powered

### VARIE

---

<b>Tipo di confezione</b>	Polybag
<b>Dimensioni confezione</b>	174x194cm (6.85x7.64in)
<b>Peso complessivo</b>	0.062kg (0.14lb)
<b>Garanzia (Anni)</b>	2
<b>Certificazioni</b>	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

---

Hub USB 3.2 Tipo C, 4 Porte

Part No. **43325**

# HUB USB 3.2 TYPE C 4 PORTS

**CONNECTE 4 PÉRIPHÉRIQUES USB TYPE A À UN SEUL PORT USB TYPE C**

## DESCRIPTION

- Connecte 4 périphériques USB type A vers un port type C
- Prend en charge les taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s
- Prise en main facile, câble de connexion intégré
- Pris en charge par tous les ordinateurs équipés en USB type C
- Garantie 2 ans

Ce hub Lindy USB 3.2 dispose de 4 ports USB type A SuperSpeed pour connecter des périphériques USB vers un ordinateur équipé en USB type C. Avec des taux de transfert allant jusqu'à 5Gbit/s, ce hub est également rétrocompatible USB 2.0 et 1.1. Il est alimenté par le bus USB, sa forme compacte le rend idéal lors de déplacements.

Les connecteurs type C sont réversibles, installation 'plug and play': aucuns pilotes à installer. Le hub est donc facilement utilisable, idéal pour les professionnels ou à domicile.

## RELATED PRODUCTS

43324

## HUB USB 3.2 TYPE C 4 PORTS

### SPÉCIFICATIONS

---

<b>Norme</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
<b>Bande passante prise en charge</b>	5Gbit/s
<b>Chipset</b>	GL3510
<b>Compatibilité</b>	Ordinateurs avec connecteur USB Type C, Thunderbolt 3
<b>Power Delivery</b>	-
<b>Caractéristiques spécifiques</b>	-

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

---

<b>Dimensions (approx.) LxIxH</b>	103x26x18mm (4.06x1.02x0.71in)
<b>Longueur du câble (fixe)</b>	300mm (11.81in)
<b>Matériau du boîtier</b>	Aluminium,
<b>Poids net</b>	0.052kg (0.11lb)
<b>Température de fonctionnement</b>	10°C - 40°C (50°F - 104°F)
<b>Température de stockage</b>	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Humidité relative</b>	20% - 80% RH (sans condensat)
<b>Puissance</b>	-
<b>Couleur</b>	Gris

### INFORMATIONS COMMERCIALES

---

<b>No.</b>	43325
<b>EAN</b>	4002888433259

### CONNECTEURS

---

<b>Entrées</b>	1 x USB type C (mâle)
<b>Sorties</b>	4 x USB type A (femelle)
<b>Alimentation</b>	Alimenté par le bus USB

### DIVERS

---

<b>Type d'emballage</b>	Sachet individuel
<b>Dimensions de l'emballage</b>	174x194cm (6.85x7.64in)
<b>Poids brut</b>	0.062kg (0.14lb)
<b>Garantie (années)</b>	2
<b>Certifié</b>	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

---

Hub USB 3.2 Type C 4 ports